### **FASES**

## **OBJETIVO**

#### **CONCLUSIONES**

Recomendaciones en pacientes con:

- Dolor crónico espinal radicular
- Dolor crónico espinal no radicular
- Dolor crónico no espinal
- Dolor oncológico
- Neuroestimulación e infusión intratecal

Este proyecto aporta recomendaciones sobre la frecuencia de seguimiento y las escalas a utilizar en pacientes con dolor crónico técnicas sometidos intervencionistas en España, pudiendo servir de guía a los profesionales optimizar sanitarios para seguimiento de estos pacientes.

Definición y diseño estudio

I.REVISIÓN SISTEMÁTICA

2. MÉTODO DELPHI:

Selección Comité Científico y **Panel Expertos** 

Elaboración del cuestionario

la oleada

2ª oleada


Proceso deliberativo con Comité Científico

## **VARIABLES ESENCIALES**



. . . . . . . .







Consumo de fármaços



# **PAIN Practice**

Recommendations to standardize patients' follow-up after interventional procedures in chronic pain treatment: A Delphi study

José Luis de la Calle MD, David Abejón MD, Ángeles Canós-Verdecho MD, José Cid MD, Pablo López Pais MD, María Mareque MSc, Ana de las Heras MSc ... See all authors v

First published: 15 April 2023 | https://doi.org/10.1111/papr.13228



- EL MÉTODO DELPHI FUE CUMPLIMENTADO POR24 EXPERTOS CLÍNICOS (51%)
- SE ALCANZÓ CONSENSO EN EL 88.4% DE LAS **PREGUNTAS**

